



**VINÇOTTE International Algérie s.p.a**

Member of the VINÇOTTE Group

Head office : Diamant Building Boulevard A Reyers 80-B-1030 Bruxelles

VAT : BE 416.988.944 - RCB/HRB : 403443

Siège social : Résidence Belle Vue N°2 Mahelma- Zeralda (Alger)

Tel : 00213 (0) 21 32 34 94/ 95/96/97

Fax : 00213 (0) 21 32 34 98

E-mail : vialgerie@vincotte.dz

## Références principales de VINÇOTTE INTERNATIONAL ALGERIE

Années	Lieu	Société	Contact	Discipline	Type de contrôle
1990à 2001	Algérie	<b>Sonatrach AVL</b>	M. Benali	Toutes les disciplines	Rénovation
2002	Skikda	<b>ENIP</b>	M Laidoni	Expertise de la chaudière n° 57-7148 Mitsubishi BF 101A	Règlementaire
2002	Skikda	<b>ENIP</b>	M Laidoni	Expertise de la chaudière n° 57-7148 Mitsubishi BF 101B	Règlementaire
2002	Arzew	<b>GP2Z</b>	M.Azzoug	Suivi de construction d'un réservoir cryogénique de 70000 m3 A	Construction
2003	Alger	<b>Grands travaux pétroliers GTP</b>	M.Benmouna	Inspection charpente métallique pour INTECSA	Construction
2003	Arzew	<b>GP2Z</b>	M.Fattah	Expertise réservoir à pression	Règlementaire pour dérogation
2002/2004	Ain Beida	<b>Alstom/Sonelgaz FKIRINA</b>	Monsieur Roger Capelle	Equipements statiques Electricité Instrumentation Piping - Chaudières Préparation dossier DPP	Construction + réglementaire
2004	Skikda	<b>ENIP Intecsa</b>	Monsieur Spech	Suivi de montage d'une unité de la société ENIP	Construction
2004	Arzew	<b>GP2Z</b>	M.Fattah	Suivi de construction d'un réservoir cryogénique de 70000 m3	Construction
2004	Skikda	<b>NAFTEC Skikda</b>	Monsieur Trene	Appareils à pression/Réacteur	Règlementaire pour dérogation
2004	Skikda	<b>GL1K Skikda</b>	M. Chennouf	Appareil à pression (boilers)	Règlementaire pour dérogation

2004	Arzew	<b>GL4Z</b>		Expertise Tuyauterie vapeur	Expertise VI
2003 à 2005	Skikda	<b>Alstom/Sonatrach GL1K</b>	M.Roger Capelle et Jean Claude Coqueret	Equipements statiques Electricité Instrumentation Piping Expertise Chaudière Préparation dossier DPEM	Construction +Règlementaire
2005	BRN	<b>Agip Sonatrach</b>	M. Porcu M Rahal	Expertise équipement sous pression	Règlementaire pour dérogation
2005 à 2008	Arzew	<b>Fabricom/ Sonatrach</b>	M. Dechief	Equipements statiques Piping	Construction
2005 à 2008	Arzew	<b>Fabricom/ Sonatrach</b>	M. Dehalu	Station de GAZ Hygiène sécurité environnement	Construction
2005	Alger	<b>Naftec Alger</b>	M. Laribi	Expertise équipement sous pression, chaudières verticales Piping (tuyauterie vapeur)	Règlementaire pour dérogation
2005/2006 et 2007	Djelfa	<b>MIDI</b>	MDjidi	HSE	HSE
2006	Skikda	<b>Sonatrach GL1K</b>	M.Aouadi	Expertise sécheur	Règlementaire pour dérogation
2006	Arzew	<b>Naftec Arzew</b>	M.Benhamidi	Expertise équipement sous pression Piping (tuyauterie vapeur)	Règlementaire pour dérogation
2006	Arzew	<b>FERTIAL</b>	M.Serradj M Toula	Expertise équipement sous pression Ballons de vapeurs Chaudières Tuyauterie vapeur Piping (tuyauterie Process)	Règlementaire pour dérogation
2006 à 2007	Berouaghia	<b>Saipem Sonelgaz</b>	M Lorenzoni	Inspection Piping Préparation des dossiers pour la DPEM	Construction +règlementaire
2006	Arzew	<b>GL2Z</b>	M.Attala	Expertise Turbine	Expertise
2006 à 2008	Algérie	Cerau Roose <b>Ministère de la santé</b>	Mme Attali	Expertise de 42 hôpitaux préfabriqués d'Algérie (toutes disciplines)	Expertise
2006	Arzew	<b>SOGEX</b>	M.Rhiad	Expertise Turbines par endoscope numérique	Expertise

2006 à 2007	Tizi Ouzou	<b>SNC Lavalin</b>	M Merle Yves	CND sur des tuyauteries de Ø 900, 1200 et 2000 (barrage de Taksebt)	Contrôle non destructif
2006 à 2007	Tizi Ouzou	<b>SNC Lavalin</b>	M Merle Yves	Réception de divers appareils de levage (barrage de Taksebt)	APL
2007	Tizi Ouzou	<b>Siemens</b>	M Roland De becker	Réception de 10 ponts roulants	APL
2007	Skikda	<b>NAFTEC</b>	M. TRENE	Expertise équipement sous pression Piping (tuyauterie vapeur) Expertise Chaudières	Règlementaire pour dérogation
2007 en cours	Skikda	<b>GL1K</b>	M.Trad	Expertise des tuyauteries du GNL1K	Règlementaire pour dérogation
2008 à ce jour	Skikda	<b>NAFTEC</b>	M. TRENE	Expertise équipement sous pression Piping (tuyauterie vapeur) Expertise Chaudières	Règlementaire pour dérogation
2008	Arzew	<b>GL2Z</b>	M Henni	Contre expertise ISK Appareils à pression	Expertise
2008	Alger/Oran	<b>Baticim</b>	Lebsari	Expertise des bacs de galvanisation à chaud	Contrôle non destructif
2008	Skikda	<b>KBR (Kellog)</b>	M Bougueroua	Contre expertise ISQ Appareils à pression	Expertise
2008	Skikda	<b>GL1K</b>	M Trene	Expertise 4 Chaudières	Règlementaire pour dérogation
2007 à 2011	Skikda	<b>GL1K</b>	M Trad	Contre expertise ISK Appareils à pression	Expertise
2008 à 2012	El Tarf	CCC Koudiet <b>Iberdrola</b>	M Varga	Contrôle qualité de la construction d'une centrale électrique	Construction +règlementaire
2008 à 2012	El Tarf	CCKoudiet <b>Iberdrola</b>	M Varga	Suivi environnemental et HSE	Environnement et HSE
2008 à 2009	Relizane	Centrale <b>Sonelgaz ALstom</b>	M JF Bertran	Suivi de construction d'une centrale électrique	Construction +règlementaire
2008 à 2009	Arzew	<b>Naftec Arzew</b>	M.Benhamidi	Expertise équipement sous pression	Règlementaire pour dérogation
2009 en cours	Skikda	<b>GL1K</b>	M.Trad	Expertise des tuyauteries du GNL1K	Règlementaire pour dérogation
2009	ORAN	Corps gras Oran <b>(COGO)</b>	M Sameur	Expertise de 11 réservoirs de stockage	Expertise

2009	Tizi Ouzou	<b>SNC Lavalin</b>	M Merle Yves	Réception de divers appareils de levage (barrage de Taksebt)	APL
2009	Oran	<b>MANITOCOW</b>	M Van de Veetering	Réception et contrôle CND sur grue	APL
2009	Tizi Ouzou	<b>Siemens</b>	M Guy Catelin	Réception de 10 ponts roulants	APL
2009	Boumerdes	<b>SPIC (Italie)</b>	M Lapenzi	Contrôle CND sur des ponts métalliques (œuvres d'art)	Construction + expertise
2009	ORAN	<b>SOGEX</b>	M. Benati	Expertise des turbines par endoscopie	Expertise
2009	Skikda	<b>Sarens</b>	M. Lahouel	Réception périodique d'appareils de levage (grues, élévateurs, nacelles etc.....	APL
2009	Foula Tipaza	<b>SORINA</b>	M. DESSOUKY	Contrôle de soudures sur charpentes métalliques	Contrôle non destructif
2009	Skikda	<b>NAFTEC Skikda</b>	M Trene	Expertise d'équipements sous pression	Règlementaire pour dérogation
2009	Alger port	Corps Gras Alger <b>(COGRAL)</b>	M Sameur	Expertise de 14 réservoirs de stockage pour rénovation	Expertise
2009	Annaba	<b>Siemens</b>	M Peree	Expertise de deux stations de pompage pour rénovation	Expertise
2009	Skikda	<b>ORASCOM</b> (NEW LNG TRAIN)	M BEGEMY	Contrôle de revêtement de canalisation (Enrobages et peintures)	Expertise
De 2009 à ce jour	Skikda	<b>SOMIK</b> (NEW LNG TRAIN)	M. Ouaras	Mise en place d'un plan général d'HSE sur le site de GNL2K MEGATRIN	HSE
2010	Foula Tipaza	<b>SORINA</b>	M. DESSOUKY	Contrôle de soudures sur charpentes métalliques	Contrôle non destructif
2010	Alger port	<b>COGRAL</b> (Corps Gras Alger)	M Sameur	Expertise de 02 réservoirs de stockage pour rénovation	Expertise
2010 - 2011	Arzew Oran	<b>BENTINI</b>	M. Boulahouate	Analyse chimique par fluorescence X des joints de soudure 9% Ni (PMI)	Contrôle non destructif
2010	Fouka Tipaza	<b>NONCALES</b>	M. GUTIEREZ	Contrôle CND sur tuyauteries en Super duplex	Contrôle non destructif
2010-2011	El Harrach Alger	<b>CMC RAVENNA</b>	M. PAOLI CELLI	Contrôle par Ultrasons, Magnétoscopie et ressuage sur soudure en acier (pont métallique)	Contrôle non destructif

2010 à 2011	Terga Oran	<b>Alstom</b>	M. SADEK AISSA	Réception électrique générale	QA / QC
2010	Fouka Tipaza	<b>SNC LAVALIN</b>	Mme N. GRABSI	corrosion sur des joints de soudures en vue de qualification de procédures de soudage	Contrôle non destructif
2010	Alger- Hamma	<b>Hamma Water</b>	Melle W .Adnane	inspection par Endoscopie de 04 vannes	Contrôle non destructif
2010	Berrouaguaia	<b>Siemens</b>	M. Zanzinger	Expertise de turbines	Contrôle non destructif
2010	Rouiba	<b>Cosider Alsim</b>	Mr ZAIDI Ali	Installation électrique Haute et Basse tension	Réglementaire
2010	Alger	<b>THALES</b>	M BELOUIZDAD Toufik	Expertise et bilan de puissance de l'installation électrique	Contrôle électrique
2010	Skikda	<b>VINCI</b>	M. Romain Faudet	Inspection par vidéo	Contrôle non destructif
2010	Alger	COSIDER Ouvrages d'art	M. MAKHLOUFI	CND d'appareils d'appui d'un pont	Contrôle non destructif
2010-2011	Skikda	<b>SOMIK (Samsung)</b>	M. M. DAIFALLAH	CND pour le projet de rénovation et de réhabilitation de la raffinerie de Skikda	Contrôle non destructif
2010-2011	Oran	<b>Saipem</b>	M. Tra Bi Boué	analyse chimique par fluorescence X (PMI testing)	Contrôle non destructif
2010-2011	Alger- Foukka	<b>CMC Di Ravenna</b>	AMBU Luigi	Qualification de soudeurs - Contrôle non destructif des soudures de production	Contrôle non destructif
2010-2011	Oran	<b>BENTINI</b>	M. SAINATO	Contrôle PMI sur des soudures	Contrôle non destructif
2011	Alger	<b>Baticim</b>	Lebsari	Expertise des bacs de galvanisation à chaud	Contrôle non destructif
2011	Jijel	<b>Eurl METITO</b>	M. Zoheir Bouadam	Contrôle CND par Ressuage de soudure	Contrôle non destructif
2011	Alger	<b>VERDON</b>	M. CUSSE Etienne	Suivi d'inspection pour une tuyauterie fabriquée chez la société ALIECO.	Inspection
2011	JIJEL	<b>Siemens</b>	M Amrouche Boussad	Contrôle technique avec teste de charge avant mise en service de pont roulant.	Contrôle

Ps : Toutes les inspections effectuées que ce soit en inspection ou en règlementaire engendrent un rapport individuel par appareils.